PRODUKTDATENBLATT SEITE 1/2

MS290 Elektroanschlusssäule Artikel-Nr. MG80805089C




TECHNISCHE DATEN


TEOTINIOOTIE DATEN	
Abmessungen:	290x314x1000mm (BxTxH)
Schutzart:	IP44
Schutzklasse:	I and the second
Werkstoff:	Aluminium, eloxiert E6/EV1
Farbe:	anthrazit
Bestückung:	4 x Schutzkontakt-Steckdose 16A 2P+E 230V 1 x CEE 16A 5P 400V 1 x CEE 32A 5P 400V 2 x LS 16A C 1P 1 x LS 16A C 3P 1 x LS 32A C 3P 1 x FI 63/0,03A 4P 1x Trinkwasseranschluss 1/2"
weitere Einbauten:	Heizgerät 20W 120-240V
max. Vorsicherung	63A
Einspeiseklemmen:	5x16qmm
Lichtmodul:	LED-Orientierungslicht - mit eingelegtem LED-Leuchtband, wasserfest vergossen - LED-Treiber 24V - auf Reihenklemmen 2x2x2,5qmm
Gewicht:	ca. 22kg

PRODUKTDATENBLATT SEITE 2/2

ABMESSUNGEN



STROMLAUFPLAN



Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Für Druckfehler keine Haftung. Es gelten unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen.